



BD 50/50 C Classic Bp Pack

Die BD 50/50 C Bp Pack Classic ist ein preiswertes und kompaktes Einstiegsmodell in die Klasse batteriebetriebener Scheuersaugmaschinen. Das Gerät erlaubt Flächenleistungen von bis zu 2000 m²/h.



1 Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.

2 Preiswertes Einstiegsmodell

- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Reduziert auf die wichtigsten Funktionen.

3 Großes Tankvolumen bei kompakten Abmessungen

- Besonders wendig.
- Erlaubt sehr gute Übersicht auf die Reinigungsfläche.



BD 50/50 C Classic Bp Pack

- Batteriebetrieben
- 1 Scheibe
- Extrem einfache Bedienung

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.127-006.0	
EAN-Code	4054278193984	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	900
Max. Flächenleistung	m²/h	2040
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	50 / 50
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Bürstendrehzahl	U/min	180
Aufnahmeleistung	W	max. 1100
Gewicht (mit Zubehör)	kg	134
Abmessungen (L × B × H)	mm	1170 × 570 × 1025
Batteriespannung	V	24
Batteriekapazität	Ah	115

Ausstattung

Scheibenbürste	■
Fact	-
Dose	-
Batterie	■
Ladegerät	■
Saugbalken, v-förmig	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK

1.127-006.0




		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-026.0	mittel	510 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhalts- reinigung.	☒
	2	4.905-027.0	weich	510 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	☐
	3	4.905-029.0	hart	510 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haften- den Verschmutzungen.	☐

☒ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK

1.127-006.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sauglippen								
Sauglippen für V-Saugbalken	1	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	■
Sauglippen	2	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	☐
	3	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	☐
	4	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	☐
	5	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig			☐
Saugbalken								
Saugbalken	6	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	☐
	7	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück		900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 1.127-006.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batteriesatz	1	2.815-091.0	2 -teilig	24 V	115 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
Ladegeräte									
Ladegerät	2	6.654-329.0	1 Stück	24 V		separat		Für Scheuersaugmaschinen von Kärcher: 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 115 Ah.	■
	3	6.654-179.0	1 Stück	24 V		separat		Für Batterie 6.654-097, für den Betrieb mit 100 - 230 V.	□
Zubehör für Batterien									
Batterieeinbausatz	4	2.638-144.0	3 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Anschluss- und Verbindungskabel und 1 Abstandhalter.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK

1.127-006.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Pads									
Pad	1	6.369-468.0	weich	508 mm	beige	5 Stück		Beigefarbenes Scheibenpad mit feinem Schleifmittel zum Reinigen und Polieren.	☐
	2	6.369-079.0	mittelweich	508 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
	3	6.369-078.0	mittelhart	508 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
	4	6.369-077.0	hart	508 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
	5	2.639-258.0	hart	508 mm	braun	2 Stück		Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	☐
	6	6.371-146.0	weich	500 mm	beige / natur	5 Stück		Beigefarbenes Scheibenpad mit feinem Schleifmittel zum Reinigen und Polieren.	☐
Padtreibteller									
Padtreibteller STRONG	7	4.762-593.0		479 mm		1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.	☐
Padtreibteller	8	4.762-534.0		479 mm		1 Stück		Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	☐
Diamantpads									
Diamantpad	9	6.371-260.0	grob	508 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
	10	6.371-261.0	mittel	508 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
	11	6.371-240.0	fein	508 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Melaminpads									
Melaminpad, 508 mm	12	6.371-025.0		508 mm	grau / weiß	2 Stück		Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK

1.127-006.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Zubehör Home-Base								
Home-Base-Kit Mopphalterung	1	9.753-023.0			1 Stück		Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	☐
Universalhaken-Set	2	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐
Halter Griff grau	3	6.980-078.0			1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	4	6.980-080.0			1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	5	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	☐
Adapter Home-Base	6	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	☐
Doppelhaken	7	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	8	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
Sonstiges								
ABS ecolzero	9	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	☐
Füllschlauch	10	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK

1.127-006.0



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	1	2.643-986.0					Ablassschlauch zum dosierten Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 50/50 C Classic und BD 50/60 C Classic. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	☐
Saugschlauch Zubehör	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	3	4.035-619.0			2 -teilig		Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 50/50 C CLASSIC BP PACK
1.127-006.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.