T 12/1

Leiser, wendiger und kippsicherer Trockensauger mit Fußschalter und Rammschutz. EInfacher Nachlauf durch zwei große gummierte Räder und zwei Doppellenkrollen. Der ausklappbare Netzkabelhaken und eine Netzkabelaufwicklung am Turbinenkopf erleichtern die Aufnahme bzw. das Verstauen des Netzkabels. Die Parkposition für die Bodendüse und eine Steckdose für die Elektrosaugbürste runden das Gerät ab.

1

2

3

4

1 HEPA-Filter für saubere Abluft

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.

2 Integrierte Kabelaufbewahrung

- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.

3 Hauptfilterkorb

- Ein großer Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Nylon gewährleistet optimale Staubabscheidung. Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.

4 Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.

T 12/1, 1.355-100.0, 2021-01-28

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KÄRCHER

T 12/1

- Clipsystem
- Klappbarer Netzkabelhaken
- Bedienung per Fußdruck

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.355-100.0
EAN-Code		4039784723320
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Luftmenge	**l/s**	53
Vakuum	**mbar / kPa**	240 / 24
Behälterinhalt	**l**	12
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 800
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	12
Schalldruckpegel	**dB(A)**	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	75
Gewicht	**kg**	6,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	410 × 315 × 340

Ausstattung

Saugschlauch	**m**	2 / mit Krümmer
Saugrohr	**Stück × m**	2 × 0,5 / Metall
Filtertüte	**Stück**	1 / Vlies
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	285
Behältermaterial		Kunststoff
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		■
Schutzklasse		II
Permanent-Filterkorb Nylon		■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

T 12/1, 1.355-100.0, 2021-01-28

T 12/1
1.355-100.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8–9

10

11

12

13

14

15–16

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Abluftfilter									
Standardabluftfilter	1	6.414-802.0	3 Stück					Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filtrierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.	■
Motorschutzfilter	2	6.414-611.0	5 Stück					Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	■
	3	2.889-119.0	3 Stück						□
Hauptfilterkörbe									
Permanent-Hauptfilterkorb	4	5.731-640.0	1 Stück					Der Hauptfilterkorb für T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Nylon-Kunststoffrahmen waschbar bis 40°C.	■
	5	4.731-011.0	1 Stück					Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	□
Krümmer, Kunststoff									
Krümmer mit Falschluftschieber, antistatisch	6	2.889-148.0	1 Stück	35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschluftschieber und in antistatischer Ausführung.	■
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse	7	2.889-129.0	1 Stück	35		295 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Parkettduese	8	2.889-196.0	1 Stück	35		360 mm		Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
	9	2.889-197.0	1 Stück	35		300 mm			□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr verchromt	10	6.902-074.0	1 Stück	35	505 mm			Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter.	■
HEPA Filter									
HEPA 13-Filter verpackt	11	6.414-080.0	1 Stück					Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.	□
Papierfiltertüten									
Papierfiltertüten	12	6.904-312.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten der Staubklasse M. Verwendbar in allen T 12/1-Varianten.	□
	13	6.904-318.0	200 Stück					Staubklasse M geprüft.	□
Stofffilterbeutel									
Stofffilterbeutel	14	6.904-316.0	1 Stück					Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle eignet sich für die Modelle T7/1, T 10/1 und T 12/1.	□
Vliesfiltertüten									
Vliesfiltertüten	15	6.904-315.0	10 Stück					Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1.	□
	16	6.904-321.0	200 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbrauchereinheit.	□
Elektrobürsten									
Bürstenkopf ESB 34	17	2.642-442.0	1 Stück	32		340 mm		ESB 34 mit Saugschlauch und mit integriertem E-Kabel und Teleskoprohr.	□
Elektrosaugbürste ESB 28	18	2.641-815.0	1 Stück	32		280 mm		Elektrosaugbürste mit Saugschlauch, Kabel und Teleskopsaugrohr. Für eine deutlich verbesserte Schmutzaufnahme von textilen Belägen. Auch für elastische und harte Flächen. Für T 201 und T 12/1.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	19	2.889-130.0	1 Stück	35	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	□
Polsterdüsen									
Polsterdüse DN 35	20	6.905-998.0						Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.	□
Saugpinsel									
Saugpinsel	21	2.889-221.0	1 Stück	35				Saugpinsel NW 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 12/1
1.355-100.0

22

23

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Turbodüsen									
Turbo Polsterdüse	22	2.860-113.0	1 Stück	32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	☐
Turbo Bodendüse	23	2.860-114.0	1 Stück	32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	☐
Sonstiges									
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	24	2.889-312.0						Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

T 12/1
1.355-100.0

1

2

3

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
T Saugschlauch DN 35	1	2.889-133.0	1 Stück	35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	■
Reparatursets									
Reparaturset DN 35	2	2.889-149.0	1 Stück	35				Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	□
Verbindungsmuffen									
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	3	6.902-077.0	1 Stück	32				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 12/1
1.355-100.0

1

2

3

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite			Preis	Beschreibung	
Erweiterungsstücke (Rohr –> Düse)									
Erweiterungsstück	1	6.902-083.0	1 Stück	32				Von DN 32 auf DN 35, Kunststoff.	☐
Reduzierstücke (Rohr –> Düse)									
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	2	6.902-072.0	1 Stück	35				Von DN 35 auf DN 32, Metall.	☐
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	3	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr –> Düse), Kunststoff.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.