



Beim NT 27/1 Advanced handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit Kunststoffbehälter und großflächigem Patronenfilter für den professionellen Einsatz. Er ist besonders kompakt und bereits im Serienlieferumfang mit nützlichem Zubehör ausgestattet.



1 Ablass-Schlauch

- Durch den leicht zugänglichen Ablass-Schlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.



2 Patronenfilter mit Schwimmer

- Der große Patronenfilter sorgt für eine konstant hohe Saugleistung des Gerätes. Die mechanische Schwimmerabschaltung unterbricht den Luftstrom bei Erreichen des maximalen Füllstands zuverlässig.




3 Stabile Verschlusslaschen aus Metall

- Die besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.



4 Robuster Bumper

- Der NT 48/1 verfügt über einen rundum laufender Rammschutz, der nicht nur das Gerät vor Beschädigungen schützt, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände.



NT 27/1 Advanced

- Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
- Kunststoffbehälter
- Zubehöraufnahme und Kabelhaken

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.428-511.0
EAN		4039784052208
Luftmenge	l/s	67
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Behälterinhalt	l	27
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Standard-Nennweite	mm	35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB (A)	72
Behältermaterial		Kunststoff
Frequenz	Hz	50–60
Spannung	V	220–240
Gewicht	kg	7,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	420 x 420 x 525

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■
Filtertüte		Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse		■
Patronenfilter		■
Anschlussmuffe für Elektrowerk-		–
Ablassschlauch		–
Ablassschlauch (ölbeständig)		–
Abschaltautomatik bei max. Füll-		–
Ein- / Ausschaltautomatik für		–

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör für NT 27/1 Advanced



									NT 27/1 Advanced
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Papierfilter (2-lagig)									
Papierfiltertüten	1	6.904-290.0	5 Stück					Staubklasse M geprüft.	■
Krümmen Kunststoff									
Krümmen Kunststoff	2	5.031-718.0	1 Stück	DN 35 mm				Kunststoff mit C-35 Clip-System.	■
	3	5.031-939.0	1 Stück	DN 35 mm				Kunststoff DN 35 mit C-35 Clip-System, elektrisch leitend.	□
Krümmen Kunststoff, DN 35	4	6.902-009.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, DN 35.	□
Krümmen Kunststoff	5	5.032-427.0	1 Stück	DN 40 mm				Kunststoff mit C-40 Clip-System, elektrisch leitend.	□
	6	5.031-904.0	1 Stück	DN 40 mm				Kunststoff mit C-40 Clip-System.	□
Allzweckdüsen (Nass-/Trocken)									
Nass-/Trocken-Bodendüse, DN 35, 300mm	7	6.906-512.0	1 Stück	DN 35 mm		300 mm		Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0), Gummilippen (6.903-277.0).	■
Allzweckdüse (Nass-/Trocken)	8	6.903-018.0	1 Stück	DN 40 mm		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen mit Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	□
	9	6.906-383.0	1 Stück	DN 40 mm		450 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und Gummilippen (6.906-146.0).	□
	10	6.906-384.0	1 Stück	DN 35 mm		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0), Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	□
	11	6.906-513.0	1 Stück	DN 35 mm		360 mm		Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	□
	12	6.906-554.0	1 Stück	DN 40 mm		360 mm			□
Fugendüsen									
Fugendüse	13	6.900-385.0	1 Stück	DN 35 _	210 mm			Kunststoff.	■
	14	6.906-240.0	1 Stück	35 mm	250 mm	250 mm			□
	15	6.900-922.0	1 Stück	35 mm	370 mm			Metall.	□
	16	6.903-033.0	1 Stück	40 mm	290 mm			Kunststoff.	□
	17	6.905-817.0	1 Stück	40 mm	400 mm			Metall.	□
Saugrohre Metall									
Saugrohr, Metall, DN35	18	6.900-514.0	1 Stück	DN 35 mm	0,5 m			Metall, verchromt.	■
Saugrohr	19	6.900-275.0	1 Stück	40 mm	0,5 m				□
Saugschläuche komplett (Clip-System)									
Saugschlauch	20	4.440-626.0	1 Stück	C-DN 35 mm	2,5 m			Mit Krümmer, C DN-35.	■
	21	4.440-653.0	1 Stück	C-DN 35 mm	2,5 m			Mit Krümmer, elektrisch leitend, C DN-30.	□
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, klippbar, EL (elektrisch leitend)									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.	22	5.453-042.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, anpassbar von DN 26-36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend.	■
	23	5.453-048.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, elektrisch leitend.	□
	24	5.453-049.0	1 Stück	C- 35 mm				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el.Nur NT-Sauger.	□
	25	5.453-050.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, elektrisch leitend.	□
	26	5.453-051.0	1 Stück	C- 35 mm				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, elektrisch leitend.	□
	27	5.453-052.0	1 Stück	C- 35 mm				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, elektrisch leitend.	□
Düsensets									
Düsenset	28	2.860-116.0	1 Stück	35 mm				Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinselektisch leitend.	□
Membranfilter / Stofffilter									
Membran / Stofffilter	29	6.906-103.0	1 Stück					Polyester-Nadelvlies, waschbar (40 °C).	□
Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel									
Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel	30	6.904-171.0	5 Stück					Staubklasse L geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Original-Zubehör sowie Reinigungsmittel finden Sie auf den folgenden Seiten.

Zubehör für NT 27/1 Advanced



										NT 27/1 Advan-
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
Krümmter Edelstahl										
Krümmter, Edelstahl	31	6.903-141.0	1 Stück	35 mm				Edelstahl.		☐
	32	6.902-079.0	1 Stück	40 mm						☐
Krümmter Metall										
Krümmter, DN 35, Metall	33	6.900-519.0	1 Stück	35 mm				Metall, DN 35.		☐
Krümmter, DN 40, Metall	34	6.900-276.0	1 Stück	40 mm				Metall, DN 40.		☐
Allzweckbürsten										
Allzweckbürste	35	6.903-863.0	1 Stück	35 mm	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.		☐
	36	6.900-425.0	1 Stück	DN 35 _	120 mm			Kunststoff, Borstenbesatz transparent, hart, 120 x 45 mm.		☐
Autosaugdüsen										
Autosaugdüse, DN 40	37	6.900-952.0	1 Stück	40 mm		90 mm		Kunststoff.		☐
Autosaugdüse, DN 35	38	6.906-108.0	1 Stück	35 mm		90 mm				☐
Gummirüssel										
Gummirüssel	39	4.763-057.0	1 Stück	40 mm				Gummi.		☐
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°										
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	40	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.		☐
	41	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm					☐
Heizkörperbürsten										
Heizkörperbürste	42	6.903-034.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, für Fugendüse (6.900-385.0).		☐
Kombidüsen (Trocken)										
Kombidüse, DN 35	43	6.906-874.0	1 Stück	35 mm		270 mm		Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsohle und Rollen, umschaltbar.		☐
Kombidüse (Trocken)	44	6.906-511.0	1 Stück	35 mm		270 mm		Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsohle, umschaltbar, mit DN 35-Anschluss.		☐
Kombidüse (Trocken), DN 35	45	6.906-639.0		35 mm		262 mm		Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsohle, umschaltbar. Nur CV- und NT-Sauger.		☐
Inaktiv										
Kombidüse, DN 35	46	6.906-874.0	1 Stück	35 mm		270 mm		Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsohle und Rollen, umschaltbar.		☐
Rohrabsaugdüsen										
Rohrabsaugdüse	47	6.903-035.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm.		☐
	48	6.903-036.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm.		☐
Saugpinsel										
Saugpinsel	49	6.903-862.0	1 Stück	35 mm		70 mm		Naturborsten (Rinderhaar), drehbar.		☐
Turbodüse										
Turbodüse	50	2.860-113.0	1 Stück	32 mm		160 mm		Polsterdüse, Kunststoff mit Reduktionsmuffe DN 35/32.		☐
	51	2.860-114.0	1 Stück	32 mm		270 mm		Bodendüse, Kunststoff mit Reduktionsmuffe 35/32, 270 mm.		☐
Saugrohre Edelstahl										
Saugrohr, DN 40	52	6.902-081.0	1 Stück	DN 40 mm	0,5 m			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.		☐
	53	6.906-531.0	1 Stück	DN 40 mm	1 m					☐
Saugrohr, DN 35	54	6.902-154.0	1 Stück	DN 35 mm	0,5 m			Für überwiegendem Nasssaugbetrieb oder zum Aufsaugen korrosiver Medien.		☐
Inaktiv										
Saugrohr, DN 35	55	6.902-046.0	1 Stück	DN 35 mm	0,5 m			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.		☐
Saugrohre Kunststoff										
Saugrohr, DN 35	56	6.900-384.0	1 Stück	35 mm	0,5 m			Kunststoff.		☐
Verlängerungsrohre, Metall										
Verlängerungsrohr, DN 35, Metall	57	6.904-276.0	1 Stück	35 mm	250 mm			Verlängerungsrohr, DN 35, Metall verchromt. Zum Verlängern eines Saugrohres von 0,5 m auf 0,75 m Länge		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Original-Zubehör sowie Reinigungsmittel finden Sie auf den folgenden Seiten.

Zubehör für NT 27/1 Advanced



									NT 27/1 Advan-
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Reparatursets									
Reparaturset, C 35	58	2.639-682.0	4 teilig	35 mm				Saugschlauch Reparaturset (Clip-System).	☐
Saugschläuche (Clip-System)									
Saugschlauch	59	6.906-241.0	1 Stück	35 mm	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	☐
	60	6.906-275.0	1 Stück	35 mm	2,5 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 35.	☐
	61	6.906-500.0	1 Stück	35 mm	4 m				☐
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch komplett	62	4.440-299.0		35 mm	3 m			Kunststoff, EVA	☐
	63	4.440-287.0	1 Stück	DN 35 mm	4 m			Kunststoff, EVA.	☐
Inaktiv									
Saugschlauch komplett	64	4.440-299.0		35 mm	3 m			Kunststoff, EVA	☐
Verbindungs-muffen									
Verbindungs-muffe, DN 27, el.	65	4.453-006.0	1 Stück	27 mm				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde, elektrisch leitend.	☐
Verbindungs-muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	66	6.902-077.0	1 Stück	32 mm				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 & 34).	☐
Verlängerungsschläuche (Clip-System)									
Verlängerungsschlauch, C 32-, C 35-Clip-System	67	6.906-237.0	1 Stück	C- 32 mm	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche.	☐
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), EL (elektrisch leitend)									
Anschlussmuffe C-DN 35	68	5.407-112.0	1 Stück	C- 35 mm				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe C 40	69	5.407-109.0	1 Stück	40 mm				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe C-DN 40	70	5.407-111.0	1 Stück	40 mm				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	71	2.639-129.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, anpassbar von DN 26-36.	☐
	72	5.453-016.0	1 Stück	35 mm					☐
	73	5.453-026.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	☐
	74	6.902-059.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm.	☐
	75	6.902-095.0	1 Stück	35 mm				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34/38,8 mm, elektrisch leitend.	☐
Reduziermuffen									
Reduziermuffe	76	5.407-108.0	1 Stück	C- 40 mm				Von C-40 Schlauch mit Aussengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35.	☐
	77	5.407-113.0	1 Stück	40 mm				Reduziermuffe von Clip C-40 auf Clip C-35.	☐
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduziermuffe	78	6.902-017.0	1 Stück	DN 40 mm				Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	☐
Reduzierstück von DN 35 auf 32	79	6.902-072.0		35 mm				Von DN 35 auf 32, Metall.	☐
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen	80	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	☐
Sonstiges									
Verlängerungskabel	81	6.647-022.0	1 Stück		20 m			20 Meter.	☐
Saugrohre Edelstahl									
Saugrohr Edelstahl DN61 0,5m	82	6.902-082.0	1 Stück	DN 61 _	0,5 m			Edelstahl	☐
	83	6.906-818.0	1 Stück	DN 61 _	0,5 m			Kunststoff	☐
Fugendüsen									
Fugendüse Kunststoff	84	6.900-222.0	1 Stück	DN 61 _	370 mm			Fugendüse Kunststoff, 370 mm.	☐
Fugendüse Edelstahl	85	6.900-926.0	1 Stück	DN 61 _	370 mm	370 mm		Fugendüse Edelstahl, 370 mm.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Original-Zubehör sowie Reinigungsmittel finden Sie auf den folgenden Seiten.

Zubehör für NT 27/1 Advanced



									NT 27/1 Advan-
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Düsen zum Absaugen von Flächen/Maschinenreinigung									
Flächendüse Alu	86	4.130-415.0	1 Stück	DN 61 _		200 mm		Flächendüse kpl., Aluminium mit Bürste und Edelstahlstoßschutz.	☐
Düsen zum Absaugen von kleineren Flächen/Maschinenreinigung									
Gummissaugdüse 45°	87	6.902-106.0	1 Stück	DN 61 _				Abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig.	☐
Flächendüse									
Grobschmutzdüse DN 61	88	6.900-226.0						Kunststoff, für Grobschmutz	☐
Flächendüse DN 61, 200mm	89	6.900-927.0						Aluminium, mit Bürste	☐
Suction tools									
	90	6.900-929.0						Kunststoff	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Original-Zubehör sowie Reinigungsmittel finden Sie auf den folgenden Seiten.