



NT 48/1

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gebäudereinigern, dem Automotive-Bereich und dem Handwerk entwickelt wurde.

1 Behälterentleerung

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

2 Zubehöraufnahme

- Auf der Rückseite des Geräts kann das Zubehör direkt am Behälter fixiert werden.



NT 48/1

- Allzweckbürste
- Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
- Ablassschlauch

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.428-620.0
EAN-Code		4039784724921
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	67
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Behälterinhalt	l	48
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	W	max. 1380
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Anzahl Motoren		1
Gewicht	kg	10,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	490 × 390 × 780

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Metall
Filtertüte	Stück	1 / Papier
Nass-/Trockenbodendüse	mm	400
Fugendüse		■
Patronenfilter		■
Ablassschlauch		■
Patronenfilter		Papier
Schutzklasse		II
Stopplenkrolle		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 48/1

1.428-620.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Patronenfilter Papier									
Patronenfilter Papier	1	6.414-789.0	1 Stück					Der Papier-Patronenfilter mit vergrößerter Filterfläche ist Standard beim NT 48/1 und optional für NT 27/1/Me Advanced geeignet.	■
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen, Kunststoff	2	5.031-718.0	1 Stück	35				Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	■
Krümmen, Kunststoff, elektrisch leitend	3	5.031-939.0	1 Stück	35				Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
Krümmen, Kunststoff	4	6.902-009.0	1 Stück	35				Kunststoff, DN 35.	□
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	5	6.900-425.0	1 Stück	35	120 mm			Allzweckbürste PPN-Borsten	■
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse DN35	6	2.889-118.0	1 Stück	35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	■
Nass-/Trockenbodendüse	7	6.906-512.0	1 Stück	35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	□
Allzweckdüse Nass/Trocken DN40	8	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Allzweckdüse Nass/Trocken	9	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
Allzweckdüse Nass-/Trocken	10	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse DN40	11	6.907-408.0	1 Stück	40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	□
Fugendüsen									
Fugendüse	12	6.900-385.0	1 Stück	35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	■
	13	6.900-922.0	1 Stück	35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	14	6.903-033.0	1 Stück	40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	□
	15	6.905-817.0	1 Stück	40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
	16	6.906-240.0	1 Stück	35	250 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr	17	6.900-514.0	1 Stück	35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 48/1

1.428-620.0


KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohr DN 40, verchromt	18	6.900-275.0	1 Stück	40	0,55 m			Das Saugrohr (DN 40, 1 × 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	☐
Düsensets									
Düsenset	19	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinzel (3 Stück).	☐
Nassfilterbeutel									
Nassfilterbeutel	20	6.904-211.0	5 Stück					Der reißfeste Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L eignet sich sowohl für Trocken- als auch für Nassreinigung. Geeignet für NT 561, NT 611 und NT 611 K.	☐
Papierfiltertüten									
Papierfiltertüten	21	6.904-285.0	5 Stück					5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	☐
Stofffilter									
Membranfilter	22	6.906-103.0	1 Stück					Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C. Für NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	☐
Krümmen, Edelstahl									
Krümmen, Edelstahl	23	6.903-141.0	1 Stück	35				Edelstahl, gebogen, DN 35	☐
Krümmen, Metall									
Krümmen, Metall	24	6.900-519.0	1 Stück	35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	☐
Autosaugdüsen									
Autodüse	25	6.906-108.0	1 Stück	35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	☐
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	26	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
	27	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse, trocken	28	6.906-511.0	1 Stück	35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	☐
Rohrabsaugdüsen									
Rohrbürste 35/100	29	6.903-035.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	☐
Rohrbürste 35/200	30	6.903-036.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	☐
Saugpinzel									
Saugpinzel	31	6.903-862.0	1 Stück	35		70 mm		Der drehbare Saugpinzel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	☐
Turbodüsen									
Turbo Polsterdüse	32	2.860-113.0	1 Stück	32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	☐
Turbo Bodendüse	33	2.860-114.0	1 Stück	32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr	34	6.902-081.0	1 Stück	40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	☐
	35	6.906-531.0	1 Stück	40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	☐
	36	6.902-154.0	1 Stück	35	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugereinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	☐
Saugrohre, Kunststoff									
Saugrohr	37	6.900-384.0	1 Stück	35	0,5 m			Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.	☐
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	38	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
CS 40 Me	39	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsystem)								
Saugschlauch	1	4.440-626.0	1 Stück	35	2,5 m		Mit Krümmer, C DN 35.	■
Saugschlauch, elektrisch leitend	2	4.440-653.0	1 Stück	35	2,5 m		Mit Krümmer, elektrisch leitend, C DN 35.	□
Reparatursets								
Reparaturset, C 35	3	2.639-682.0	1 Stück	35			Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	□
Saugschläuche (Clipsystem)								
Saugschlauch	4	6.906-241.0	1 Stück	35	4 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	□
	5	6.906-275.0	1 Stück	35	2,5 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 35.	□
	6	6.906-500.0	1 Stück	35	4 m			□
	7	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45.	□
Saugschläuche komplett								
Saugschlauch, kpl.	8	4.440-287.0	1 Stück	35	4 m		Kunststoff.	□
Verbindungsmuffen								
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	9	6.902-077.0	1 Stück	32			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	□
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)								
Verlängerungsschlauch	10	6.906-237.0	1 Stück	32	2,5 m		Für alle C-32- und C-35-Schläuche.	□
	11	6.906-344.0	1 Stück	40	2,5 m		Für alle C-40-Schläuche.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 48/1

1.428-620.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)								
Anschlussmuffe C DN 35	1	5.407-112.0	1 Stück	35			Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	2	5.453-042.0	1 Stück	35			Kunststoff, anpassbar von DN 26-36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend.	☐
	3	5.453-048.0	1 Stück	35			Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend.	☐
	4	5.453-049.0	1 Stück	35			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend. Nur NT-Sauger.	☐
	5	5.453-050.0	1 Stück	35			Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.	☐
	6	5.453-051.0	1 Stück	35			Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, elektrisch leitend.	☐
	7	5.453-052.0	1 Stück	35			Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	8	5.453-016.0	1 Stück	35			Kunststoff, anpassbar von DN 26-36.	☐
	9	5.453-026.0	1 Stück	35			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 / 38,8 mm.	☐
	10	6.902-059.0	1 Stück	35			Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm.	☐
	11	6.902-095.0	1 Stück	35			Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend.	☐
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)								
Reduziermuffe	12	6.902-017.0	1 Stück	40			Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	☐
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	13	6.902-072.0	1 Stück	35			Von DN 35 auf DN 32, Metall.	☐
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen								
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	14	2.860-117.0	1 Stück				DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.