



## T 10/1 Adv

Speziell für Gebäudereiniger entwickelter Trockensauger mit entnehmbarem, 12 m langem Kabel, antistatischem Krümmer, Kabelaufwicklung, extra starkem Hauptfilterkorb zum Saugen ohne Filtertüte und farblich gekennzeichnetem Stecker.



### 1 Großer, runder Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Vlies

- Extrem stabil und dicht genug zum Saugen über längere Intervalle auch ohne Filtertüte.



### 2 Servicefreundlich

- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.



### 3 Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.



### 4 Integrierte Kabelaufbewahrung

- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.



## T 10/1 Adv

- Steckbares Netzkabel
- Parkposition Bodendüse
- Extra starker Permanent-Hauptfilter

### Technische Daten

|                                |                    |                         |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>             | 1.527-154.0        |                         |
| <b>EAN-Code</b>                | 4039784725157      |                         |
| <b>Stromart</b>                | <b>Ph / V / Hz</b> | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Luftmenge</b>               | <b>l/s</b>         | 53                      |
| <b>Vakuum</b>                  | <b>mbar / kPa</b>  | 240 / 24                |
| <b>Behälterinhalt</b>          | <b>l</b>           | 10                      |
| <b>Max. Aufnahmeleistung</b>   | <b>W</b>           | 800                     |
| <b>Standardnennweite</b>       |                    | DN 35                   |
| <b>Kabellänge</b>              | <b>m</b>           | 12                      |
| <b>Schalldruckpegel</b>        | <b>dB(A)</b>       | 59                      |
| <b>Schalleistungspegel</b>     | <b>dB(A)</b>       | 73                      |
| <b>Gewicht</b>                 | <b>kg</b>          | 6,3                     |
| <b>Abmessungen (L x B x H)</b> | <b>mm</b>          | 355 x 310 x 410         |

### Ausstattung

|                                   |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Saugschlauch</b>               | <b>m</b>         | 2 / mit Krümmer  |
| <b>Saugrohr</b>                   | <b>Stück x m</b> | 2 x 0,5 / Metall |
| <b>Filtertüte</b>                 | <b>Stück</b>     | 1 / Vlies        |
| <b>Umschaltbare Bodendüse</b>     | <b>mm</b>        | 270              |
| <b>Antistatiksysteem</b>          |                  | ■                |
| <b>Behältermaterial</b>           |                  | Kunststoff       |
| <b>Bodendüse</b>                  |                  | ■                |
| <b>Permanent-Filterkorb Vlies</b> |                  | ■                |
| ■ Im Lieferumfang enthalten.      |                  |                  |

# T 10/1 ADV 1.527-154.0

**KÄRCHER**



|  |    | Bestell-Nr. | Anzahl    | Nennweite | Länge  | Breite | Preis | Beschreibung   |   |
|--|----|-------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|--|---|
| <b>Hauptfilterkörbe</b>                      |    |             |           |           |        |        |       |  |   |
| Permanent-Hauptfilterkorb                    | 1  | 5.731-649.0 | 1 Stück   |           |        |        |       | Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.   | ■ |
|  | 2  | 2.889-292.0 | 1 Stück   |           |        |        |       | Hauptfilterkorb, speziell zur Verwendung mit HEPA-14-Filter (Bestell-Nr. 2.889-293.0).   | □ |
| <b>Krümmter, Kunststoff</b>                  |    |             |           |           |        |        |       |  |   |
| Krümmter mit Falschlufschieber, antistatisch | 3  | 2.889-148.0 | 1 Stück   | 35        |        |        |       | Ergonomischer Krümmter für das neue Clipseystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.   | ■ |
| <b>Kombidüsen, trocken</b>                   |    |             |           |           |        |        |       |  |   |
| Kombidüse                                    | 4  | 2.889-129.0 | 1 Stück   | 35        |        | 295 mm |       | Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.   | ■ |
| Parkettdüse                                  | 5  | 2.889-196.0 | 1 Stück   | 35        |        | 360 mm |       | Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.  | □ |
|  | 6  | 2.889-197.0 | 1 Stück   | 35        |        | 300 mm |       |  | □ |
| <b>Saugrohre, Metall</b>                     |    |             |           |           |        |        |       |  |   |
| Saugrohr verchromt                           | 7  | 6.902-074.0 | 1 Stück   | 35        | 505 mm |        |       | Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter.   | ■ |
| <b>Sonstiges Zubehör Trockensauger</b>       |    |             |           |           |        |        |       |  |   |
| Netzanschlusskabel gelb schwarz 12m PVC      | 8  | 6.650-622.0 |           |           |        |        |       |  | ■ |
| <b>Abluftfilter</b>                          |    |             |           |           |        |        |       |  |   |
| Motorschutzfilter                            | 9  | 2.889-119.0 | 3 Stück   |           |        |        |       | Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.  | □ |
| <b>HEPA Filter</b>                           |    |             |           |           |        |        |       |  |   |
| HEPA 14-Filter verpackt                      | 10 | 2.889-293.0 | 1 Stück   |           |        |        |       | Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.       | □ |
| Set HEPA 14                                  | 11 | 2.889-294.0 | 1 Stück   |           |        |        |       | Filterset HEPA: bestehend aus HEPA-H14-Filter (2.889-293.0) und zugehörigem Hauptfilterkorb.   | □ |
| <b>Papierfiltertüten</b>                     |    |             |           |           |        |        |       |  |   |
| Papierfiltertüten                            | 12 | 6.904-333.0 | 10 Stück  |           |        |        |       | 10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1).  | □ |
|  | 13 | 6.904-337.0 | 300 Stück |           |        |        |       | Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1.                  | □ |
| <b>Stofffilterbeutel</b>                     |    |             |           |           |        |        |       |  |   |
| Stofffilterbeutel                            | 14 | 6.904-316.0 | 1 Stück   |           |        |        |       | Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle eignet sich für die Modelle T7/1, T 10/1 und T 12/1.  | □ |
| <b>Vliesfiltertüten</b>                      |    |             |           |           |        |        |       |  |   |
| Vliesfiltertüten                             | 15 | 6.904-315.0 | 10 Stück  |           |        |        |       | Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1. | □ |
|  | 16 | 6.904-321.0 | 200 Stück |           |        |        |       | Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbraucherereinheit.   | □ |
| <b>Fugendüsen</b>                            |    |             |           |           |        |        |       |  |   |
| Fugendüse                                    | 17 | 2.889-130.0 | 1 Stück   | 35        | 210 mm |        |       | Fugendüse aus Kunststoff.  | □ |
| <b>Polsterdüsen</b>                          |    |             |           |           |        |        |       |  |   |
| Polsterdüse DN 35                            | 18 | 6.905-998.0 |           |           |        |        |       | Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35.   | □ |
| <b>Turbodüsen</b>                            |    |             |           |           |        |        |       |  |   |
| Turbo Polsterdüse                            | 19 | 2.860-113.0 | 1 Stück   | 32        |        | 160 mm |       | Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.   | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# T 10/1 ADV 1.527-154.0



|                                     |    | <b>Bestell-Nr.</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Nennweite</b> | <b>Länge</b> | <b>Breite</b> | <b>Preis</b> | <b>Beschreibung</b>  |                          |
|-------------------------------------|----|--------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------------------|
| Turbo Bodendüse                     | 20 | 2.860-114.0        | 1 Stück       | 32               |              | 270 mm        |              | Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sonstiges</b>                    |    |                    |               |                  |              |               |              |  |                          |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35 | 21 | 2.889-312.0        |               |                  |              |               |              | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


# T 10/1 ADV 1.527-154.0



|   |   | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite | Länge | Preis | Beschreibung  |                                     |
|---|---|-------------|---------|-----------|-------|-------|---|-------------------------------------|
| <b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>    |   |             |         |           |       |       |   |                                     |
| T Saugschlauch DN 35                          | 1 | 2.889-133.0 | 1 Stück | 35        | 2,5 m |       | 2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Reparatursets</b>                          |   |             |         |           |       |       |   |                                     |
| Reparaturset DN 35                            | 2 | 2.889-149.0 | 1 Stück | 35        |       |       | Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Verbindungs muffen</b>                     |   |             |         |           |       |       |   |                                     |
| Verbindungs muffe, DN 32/35, mit Innengewinde | 3 | 6.902-077.0 | 1 Stück | 32        |       |       | Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34). | <input type="checkbox"/>            |

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# T 10/1 ADV 1.527-154.0



|   |   | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite |  | Preis | Beschreibung                                   |                          |
|---|---|-------------|---------|-----------|--|-------|--|--------------------------|
| <b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b> |   |             |         |           |  |       |  |                          |
| Erweiterungsstück                           | 1 | 6.902-083.0 | 1 Stück | 32        |  |       | Von DN 32 auf DN 35, Kunststoff.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>     |   |             |         |           |  |       |  |                          |
| Reduzierstück von DN 35 auf DN 32           | 2 | 6.902-072.0 | 1 Stück | 35        |  |       | Von DN 35 auf DN 32, Metall.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>   |   |             |         |           |  |       |  |                          |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen          | 3 | 2.860-117.0 | 1 Stück |           |  |       | DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.