

### NT 22/1 Ap Bp L

Kompakter und vielseitiger Akku-Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Bp für anspruchsvolle Nass- und Trockenanwendungen an Orten ohne externe Stromversorgung. Mit platzsparendem Flachfaltenfilter.

















- Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku mit 7,5 Ah Kapazität
- Sorgt für eine lange Laufzeit von 31 Minuten bei voller Saugleistung.

### 2 Effektive Schutzklappe für den Akkuschacht

Schützt den Akku von Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Mit Sichtfenster.

#### Halbautomatische Filterabreinigung


- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.

#### **Geringes Gewicht und kompakte Maße**

Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.

### **TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG**





### NT 22/1 Ap Bp L

- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.528-130.0
EAN-Code		4054278672328
Luftmenge	I/s	57
Vakuum	mbar / kPa	152 / 15,2
Behälterinhalt	I	22
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	W	575
Standardnennweite		DN 35
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Anzahl Motoren		1
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Gewicht	kg	8,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	401 × 372 × 499
Ausstattung		

Ausstattung		
Saugschlauch	m	1,9 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m /	2 × 0,5 / 35 / Kunststoff
	mm	
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse		
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge	<b>!</b>	
Flachfaltenfilter		Papier
Filterabreinigung		ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)

■ Im Lieferumfang enthalten.

























					1			
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung
Flachfaltenfilter Papier		·	•	•				
Flachfaltenfilter Papier	1	6.904-156.0	1 Stück					Für Nass-/Trockensauger NT 14/1 und NT 22/1 Ap Bp: Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M. Mit grünem Etikett.
Krümmer, Kunststoff				,	,			
Krümmer Standard	2	2.889-199.0	1 Stück	35				Kunststoffkrümmer, grau, mit C-35-Clipsystem.
Bodendüsen								
Nass-/Trockenbodendüse Standard	3	2.889-263.0	1 Stück	35		300 mm		Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 Millimeter breit, grau. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Einfach wechselbare Einsätze.
Fugendüsen								
Fugendüse NT Tact DN 35	4	2.889-159.0	1 Stück	35	225 mm			Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.
Saugrohre, Kunststoff								
Set Saugrohr	5	2.889-218.0	1 Stück	35	505 mm			Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 Meter.
Sonstiges								
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	6	2.889-312.0						Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.
Flachfaltenfilter PES			1				ı	The invente by 55.
Flachfaltenfilter PES	7	6.906-123.0	1 Stück					Flachfaltenfilter (PES) – BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Opt. Hauptfilter für NT 14/1 und NT 351 Eco/Profi.
Flachfaltenfilter Wet & Dry	8	6.907-649.0	1 Stück					Optionaler Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial für Nass-/Trockensauger NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Zum Saugen von Flüssigkeiten und Staub der Staubklassen L und M. Blaues Etikett.
Vliesfiltertüten								
Vliesfiltertüten	9	6.907-469.0	5 Stück					Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.
Autosaugdüsen								
Autodüse	10	6.906-108.0	1 Stück	35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.
Saugrohre, Edelstahl								
Set Saugrohr	11	2.889-175.0	1 Stück	35	505 mm			Edelstahlsaugrohrset, NW 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.
Saugrohre, Metall								
Saugrohr verchromt	12	6.902-074.0	1 Stück	35	505 mm			Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter.
■ Im Lieferumfang enthalten.	□М	ögliches Zubeh	ör.					















		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung
Akkus		<u>'</u>	<u>'</u>		'		
Battery Power+ 36/60	1	2.042-022.0					Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium- lonen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Span- nungsüberwachung.
Battery Power+ 36/75	2	2.445-043.0					Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leis- tungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.
Ladegeräte							
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0					Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellla- degerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wand- montage.
Universalladegeraet Battery Power+ 18-36	4	2.445-054.0					Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszusandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.
Starterkit							
Starter Kit Battery Power+ 36/75	5	2.445-070.0					Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.
Starter Kit Battery Power+ 36/60	6	2.445-071.0					Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellla- degerät.

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.





		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung
Saugschläuche komplett (Clipsyster	n)	<u>'</u>	<u>'</u>				·
Saugschlauch	1	2.889-134.0	1 Stück	35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. $\hfill\Box$

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.







		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Kon	us)						
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	1	5.407-005.0					
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 35	2	5.407-006.0					

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.