

NT 40/1 Tact Bs

Unser Bäckersauger NT 40/1 Tact Bs wurde gezielt für die speziellen Anforderungen von Bäckereien und Konditoreien entwickelt. Der Sauger bewältigt mühelos auch große Mengen feiner Stäube.









- 1 Ideal für Bäckereien und Konditoreien
- Optional erhältliche Zubehörsets speziell für den Einsatz in Bäckereien.
- 3 Hitzebeständiger PES-Flachfaltenfilter
- Erlaubt das Saugen problematischer Stäube in Backstuben.

2 Spezielle Verschlusslaschen aus Metall

- Ermöglichen Zertifizierung als explosionsfestes Gerät.
- Ermöglichen Zulassung zum Saugen potenziell gefährlicher Mehlstäu-

4 Praktische Zubehöraufbewahrung für Sonderzubehöre

Ermöglicht problemlos die Mitnahme des voluminösen Sets zur Ofenreinigung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





NT 40/1 Tact Bs

- Antistatikvorbereitung
- PES-Flachfaltenfilter
- Automatische Filterabreinigung Tact

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.148-340.0
EAN-Code		4054278224688
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	I/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	1	40
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Gewicht	kg	16,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	650 × 370 × 1100

Ausstattung	
Fugendüse	•
Flachfaltenfilter	PES
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge	1
Behältermaterial	Kunststoff
Filterabreinigung	Tact Filter Clean
Stoßfester Umlaufschutz	
Schubbügel	I and the second se
Schutzklasse	
Stopplenkrolle	I and the second se
Antistatikvorbereitung	I

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 40/1 TACT BS 1.148-340.0

















		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter PES									
Flachfaltenfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blau- em Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Fein- staub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	•
Fugendüsen									
Fugendüse NT Tact DN 40	2	2.889-160.0	1 Stück	40	225 mm			Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	
Vliesfiltertüten									
Vliesfiltertüten	3	6.907-480.0	5 Stück					Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.	
	4	6.907-361.0	5 Stück					Vliesfiltertüte, extra reißfest, Staubklasse M.	
Backofendüsen									
Backofendüse	5	4.130-104.0	1 Stück	35		350 mm		Aluminium, für die Backofenreinigung mit Gummilippe 6.900-517.0 und Stützlippe 6.900-518.0, je 2 x.	
	6	4.130-173.0	1 Stück	35		350 mm		Für die Backofenreinigung mit Kratzleiste.	
Sonstiges									
Adapter Anschluss elektr. leitend	7	5.031-436.0						Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 40/1 TACT BS 1.148-340.0





		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Spezialschläuche								
Spezialsaugschlauch, hitzebeständig	1	4.440-731.0	1 Stück	35	2,5 m		Spezialsaugschlauch, DN 35, 2,5 m, z. B. für die Backofen- reinigung, temperaturbeständig bis 140 °C, Kunststoff, Me- tall.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 40/1 TACT BS 1.148-340.0







		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Backofenset	1	2.640-341.0	DN 35					Backofenset.	
Bäckerset, elektrisch leitend	2	2.640-436.0	DN 40					Bäckerset, elektrisch leitend.	