



Schlauchwagen Metall HT 80 M / Kit

Schlauchwagen-Kit HT 80 M mit Schlauchwagen HT 80 M inkl. 20 m Performance Plus-Schlauch (1/2"), Spritzpistole Plus, 4 Universal-Schlauchkupplungen Plus und G3/4-Hahnanschluss.







- 1 Freilaufende Handkurbel
- Für leichtes Aufrollen des Schlauchs.
- 2 Höhenverstellbare Schubgabel
- Platzsparende Aufbewahrung.

- **3** Robuster Stahlrahmen und Trommel
- Garantiert Robustheit und Langlebigkeit.
- 4 Rutschfester, ergonomischer Griff
- Komfortabler Handgriff für eine leichte Handhabung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





Schlauchwagen Metall HT 80 M / Kit

Technische Daten		
Bestell-Nr.		2.645-043.0
EAN-Code		4039784289253
Schlauchkapazität	m	max. 20 (1/2") /
Berstdruck	bar	24
Gewicht	kg	8,44
Gewicht inkl. Verpackung	kg	9,73
Abmessungen (L × B × H)	mm	420 × 570 × 853
		DuPont™ und Kevlar® sind Marken oder eingetragene Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company.

Ausstattung		
Schlauchkupplung	Stück	3
Schlauchkupplung mit Aqua Stop	Stück	1
G 3/4-Hahnanschluss mit G 1/2-Reduzierstück		1
Spritze	Stück	1
Kegelstrahl		I.
Sprühnebel		-
Horizontaler Flachstrahl		-
Peristrahi		-
Punktstrahl		1
Brause		-
Vertikaler Flachstrahl		-
	_	

DuPont™ und Kevlar® sind Marken oder eingetragene Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company.