

SENSOTIMER ST 6 ECO!OGIC


Der intelligente Bewässerungscomputer SensoTimer ST 6 eco!ogic orientiert sich am Wasserbedarf der Pflanzen und bewässert feuchtigkeitsgesteuert mit Hilfe eines Funksensors.



Bestell-Nr. 2.645-213.0

Technische Daten			Ausstattung		
EAN-Code		4039784610507	Programmierbarer Wasserausgang	Stück	1
Anschlussgewinde		G3/4 + G1	Feuchtigkeitssensor	Stück	1
Max. Druck	bar	10	Batterien notwendig		■
Gewicht	kg	0,6	Batterien im Lieferumfang enthalten		nein
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,9	Anzahl Batterien		2 x 9 V Block
Abmessungen (L x B x H)	mm	96 x 137 x 153	■ im Lieferumfang enthalten.		

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall Ihren Sanitärfachbetrieb. Enthält Nanomaterial.




Feuchtigkeitsgesteuerte Bewässerung

- Effiziente, wassersparende und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.



Individuelle Programmierung

- Bedarfsgerechte Bewässerung.



Automatisches Ein- und Ausschalten

- Gezielte Bewässerung.

KOMPATIBLE GERÄTE

- Partikelfilter
- Druckminderer mit Filter
- Kärcher Rain System® Schlauch
- Tropfschlauch
- Tropfschlauch
- T - Stück mit Regulierung
- I - Stück
- Endstück
- Tropfmanschette
- Dichtmanschette
- Sprühmanschette
- Erdspieß
- Kärcher Rain Box
- Düsenet
- Verbindungsset
- Tropfschlauch Set
- KRS Topfbewässerungsset

ZUBEHÖR VON SENSOTIMER ST 6 ECO!OGIC 2.645-213.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch Performance Premium 1/2" – 20m	1	2.645-324.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Premium-Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-195.0	Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-196.0	Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.