



KM 150/500 R D Classic

Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 150/500 R Classic mit Taschenfilter, großem Kehrgutbehälter, robustem Stahlchassis, einfacher Hebelbedienung, hydraulischen Hinterradantrieb und Flexible Footprint System.



1 Hydraulischer Hinterrad-Antrieb mit Vollgummibereifung

- Gute Wendigkeit und Beherrschbarkeit auch unter beengten Platzverhältnissen.
- Arbeiten auch auf spitzen Gegenständen möglich, keine abplattenden Reifen.



2 Großflächiger Taschenfilter mit Vibrationsmotor

- Große Filterfläche für staubfreies Arbeiten.
- Abreinigung mittels Vibrationsmotor.



3 Robustes Stahlchassis mit mehrfachem Korrosionsschutz

- Arbeitseinsätze unter harten Bedingungen.
- Langlebigkeit der Maschine und der Bauteile.



4 Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Einfacher Zugang zu allen Technik-Komponenten.



KM 150/500 R D Classic

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Einfache Bedienung über Bedienhebel
- Taschenfilter mit großer Filterfläche

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.186-134.0	
EAN-Code	4054278047874	
Antriebsart	Diesel	
Fahrtrieb	4-Takt-Motor	
Motorenhersteller	Yanmar	
Antrieb - Leistung	kW	15,8
Max. Flächenleistung	m²/h	18000
Arbeitsbreite	mm	1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1500
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1800
Kehrgutbehälter	l	500
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	12
Filterfläche	m²	10,5
Gewicht	kg	1400
Abmessungen (L × B × H)	mm	2442 × 1570 × 1640

Ausstattung


Taschenfilter	■	Kehrfunktion, abschaltbar	■
Filterabreinigung manuell	■	Räder, vollgummi	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■		
Servolenkung	■		
Kehrschaufelprinzip	■		
Fahrtrieb vorwärts	■		
Fahrtrieb rückwärts	■		
Absaugung	■		
Hydr. Hochentleerung	■		
Außeneinsatz	■		
Betriebsstundenzähler	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Taschenfilter								
Taschenfilter weiß	1	6.988-490.0					Taschenfilter für Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D Classic mit den Maßen 1100 x 500 x 320 mm. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen dank 10,5 m ² Filterfläche.	■
Taschenfilter grün	2	6.988-704.0					Entwickelt für sehr staubige Anwendungen: Taschenfilter, wasserresistent, große Filterfläche (10,5 m ²) für große Mengen feiner Stäube. Maße 1100 x 500 x 320 mm, für KM 150/500 R D Classic.	□
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm		Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich / Natur	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Beleuchtung									
Arbeitsbeleuchtung	1	2.852-082.0	2.852-082.7					Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
Straßenbeleuchtung	2	2.852-151.7	2.852-151.7					Zur Erhöhung der Arbeitssicherheit auf dem Betriebsgelände: Straßenbeleuchtung bestehend aus Blinker und Arbeitsbeleuchtung.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach									
Schutzdach KM 150 - 170 R	3	2.852-688.0	2.852-688.7						<input type="checkbox"/>
Kehren / Saugen									
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	4	2.852-884.0	2.852-884.7					Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze									
ABS Rammschutz	5	2.852-621.0							<input type="checkbox"/>
ABS nass Kehren KM 150/500	6	2.852-821.0	2.852-821.7						<input type="checkbox"/>
Seitenbesen links									
ABS 2. Seitenbesen links	7	2.851-274.0	2.851-274.7					Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R D CLASSIC

1.186-134.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Bereifung, pannensicher									
Rad Vollgummi nichtkredend	1	6.435-176.0						Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.