

NT 30/1 ME CLASSIC EDITION

Der NT 30/1 Me Classic überzeugt als handlicher und robuster Nass-/Trockensauger. Das 1500-W-Gerät präsentiert sich mit 30-Liter-Behälter und entfernt Verschmutzungen unterschiedlicher Art.



Bestell-Nr. 1.428-568.0

- Easy-Service-Konzept
- Starke Saugleistung
- Patronenfilter oder Permanent-Filterkorb

Technische Daten

EAN-Code		4039784978515
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	59
Vakuum	mbar / kPa	227 / 22,7
Behälterinhalt	l	30
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	W	max. 1500
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	6,5
Schalldruckpegel	dB(A)	78
Farbe		silber
Gewicht ohne Zubehör	kg	8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	10,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	375 × 360 × 645

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m m	2 × 505 / Stahl
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		■
Patronenfilter		PES
Edelstahlbehälter		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Kompakt, robust und mobil

- Gute Standfestigkeit, leichte Manövrierbarkeit und bequemer Transport dank schlanker Form und 4 Lenkrollen.
- Der Bumper bietet sicheren Rundumschutz für Sauger und Inventar.



Exzellente Saugleistung


- NT Classic-Geräte mit kraftvoller 1500-Watt-Turbine beseitigen unterschiedlichste Verschmutzungen zuverlässig.
- Konstant exzellente Reinigungsergebnisse.



Service und Komfort

- Sensationell schnell: Das Easy-Service-Konzept erlaubt die Entnahme der Turbine in nur 44 Sekunden.
- Der schnelle Turbinenwechsel spart nicht nur enorm viel Zeit, sondern auch Kosten.

ZUBEHÖR VON NT 30/1 ME CLASSIC EDITION 1.428-568.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Patronenfilter Papier				
Patronenfilter Papier	1	6.414-789.0	Der Papier-Patronenfilter mit vergrößerter Filterfläche ist Standard beim NT 48/1 und optional für NT 27/1/Me Advanced geeignet.	■
Patronenfilter PES				
Patronenfilter PES, Geeignet für NT Me Classic 20/1, 30/1, 38/1	2	2.885-891.0	Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse Edition, Kunststoff, DN 35, Breite 360 mm	3	9.755-549.0	Bodendüse Edition in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Aus Kunststoff und mit Laufrollen, Bürstenstreifen sowie Gummilippen ausgerüstet. Arbeitsbreite: 300 mm.	■
Fugendüsen	4	9.770-638.0	Fugendüse aus Kunststoff zum mühelosen und gründlichen Aussaugen schwer zugänglicher Stellen wie in Ritzen, Spalten oder in Ecken. Länge 340 mm, Nennweite DN 35.	■
Autosaugdüsen				
Autodüse, DN 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl, schwarz, geeignet für: T 8/1, T 14/1, NT 20/1, NT 30/1, NT 38/1	6	2.889-415.0	Schwarzes Saugrohr aus Stahl mit Nennweite DN 35 und einer Länge von 505 mm für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	■
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)				
Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	7	9.755-263.0	Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	■
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 Stück, NT 30/1	8	9.755-358.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Bohrstaubdüse DN 35	9	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	□
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	10	2.863-026.0	Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.