

## NT 30/1 AP TE H

Sicherheitssauger NT 30/1 Ap Te H mit garantierter Filtrationseffizienz von 99,995 %. Bestens geeignet zum Saugen hochgefährlicher und krebserregender Stäube (Staubklasse H).



### Bestell-Nr.

1.148-253.0

- 30-l-Behälter, komplettes Antistatiksysteem, Staubklasse H
- Zulassung Asbestsanierung, halbautomatische Filterabreinigung, Gerätesteckdose
- Zubehör elektrisch leitend, Fugendüse, Flachfilter HEPA-H13, Werkzeugmuffe

### Technische Daten

|                          |             |                         |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN-Code                 |             | 4066529078032           |
| Stromart                 | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge                | l/s         | 74                      |
| Vakuum                   | mbar / kPa  | 273 / 27,3              |
| Behälterinhalt           | l           | 30                      |
| Aufnahmeleistung         | W           | max. 1380               |
| Standardnennweite        |             | DN 35                   |
| Kabellänge               | m           | 7,5                     |
| Kabelmaterial            |             | Gummi                   |
| Schalldruckpegel         | dB(A)       | 70                      |
| Farbe                    |             | anthrazit               |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg          | 12,8                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg          | 17                      |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm          | 525 × 370 × 560         |

### Ausstattung

|                                              |       |                                       |
|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Sicherheitsfiltersack                        | Stück | 1                                     |
| Länge Saugschlauch                           | m     | 2,5                                   |
| Typ Saugschlauch                             |       | elektrisch leitend                    |
| Anzahl Saugrohre                             | Stück | 2                                     |
| Länge Saugrohre                              | mm    | 550                                   |
| Material Saugrohre                           |       | Stahl, verchromt                      |
| Krümmen                                      |       | elektrisch leitend                    |
| Breite Nass-/Trockenbodendüse                | mm    | 300                                   |
| Fugendüse                                    |       | ■                                     |
| Anschlussmuffe für E-Werkzeuge               |       | ■                                     |
| Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge |       | ■                                     |
| Antistatiksysteem                            |       | ■                                     |
| Flachfilter                                  |       | HEPA-13 (H13)                         |
| Schutzklasse                                 |       | I                                     |
| Stopfenkrolle                                |       | ■                                     |
| Filterabreinigung                            |       | Halbautomatische Filterabreinigung Ap |
| Staubklasse                                  |       | H                                     |
| Behältermaterial                             |       | Kunststoff                            |

■ im Lieferumfang enthalten.




## Sicherheitssauger der Staubklasse H

- Filtrationseffizienz von 99,995 %.
- Elektronische Volumenstromüberwachung.
- Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.



## Zugelassen für Asbestsanierung

- Sicherheitssauger der Staubklasse H.
- Erfolgreich bestandene Zusatzprüfung „Asbest“.
- Geprüft nach TRGS 519 für Deutschland.



## Antistatic Protection

## Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Erhöhte Anwendersicherheit.
- Ableitung der elektrostatischen Aufladung.
- Schutz vor elektrostatischer Entladung.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP TE H

### 1.148-253.0



|                                                                                                                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTER T / NT</b>                                                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b>                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Flachfaltenfilter HEPA-13 (H13) aus Glasfaser                                                                                        | 1  | 6.904-242.0 | Flachfaltenfilter HEPA-13 (H13) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.                                | ■ |
| Flachfaltenfilter Safety/HEPA für Staubklasse H                                                                                      | 2  | 6.907-671.0 | Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. | □ |
| <b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                          | 3  | 2.889-231.0 | PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.                                                                                                                                        | □ |
| <b>Sicherheitsfiltersets/-säcke</b>                                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Sicherheitsfiltersack, 5 Stück, NT 30/1                                                                                              | 4  | 2.889-183.0 | Sicherheitsfilterset mit Entsorgungsbeutel für Sicherheitssauger der Staubklasse H. Garantiert die staubfreie Entsorgung von gefährlichen Stäuben.                                          | □ |
| <b>Stofffilter</b>                                                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                                                             | 5  | 2.889-281.0 | Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar. | □ |
| <b>KRÜMMER</b>                                                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Krümmen, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0                                                                       | 6  | 2.889-168.0 | Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.          | ■ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Bodendüsen</b>                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm                                                                                         | 7  | 2.899-691.0 | Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen, die leicht gewechselt werden können. Breite: 300 mm.      | ■ |
| <b>Fugendüsen</b>                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 225 mm                                                                                                 | 8  | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.                                                                                        | ■ |
| <b>SAUGROHRE</b>                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Saugrohre, Metall</b>                                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 9  | 2.889-191.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.                                           | ■ |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                     | 10 | 2.889-136.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                           | ■ |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                       | 11 | 2.889-137.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                 | □ |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe                                  | 12 | 2.889-343.0 | Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                  | □ |
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>                                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0                                                                                  | 13 | 2.889-151.0 | Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluf-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 35.  | ■ |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35                                                                                                   | 14 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.                           | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP TE H  
1.148-253.0



|                                                                                                                                              |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Zubehörset Autoreinigung DN 35:<br>Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse,<br>Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter<br>von DN 40 auf DN 35 | 15 | 2.862-166.0 | Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR NT                                                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Bohrstaubdüse DN 35                                                                                                                          | 16 | 2.679-000.0 | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35                                                                                                          | 17 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter für NT-Schläuche mit<br>Bajonettverbindung 1.0                                                                                       | 18 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.  | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.